Alanttermö feher

Vass4R05s301-305



INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

1605Mtp1

Alant termö feher

10 A6











Désignation : Alant termo feher

Clos Planche 10 Côté A N° 6

Vigueur : 1

Charge :

Date de mâturité: 10-9-56 +3

s1-5
2-3
3-2
4-1
5-0
Pr = 1

2e époque

Désignation : Alant termö feher-

Clos Planche 10 Côté A N° 6

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité: 9.9.57 Pr 1 +4

s. 1-0
2-4
3-4
4-0
5-0

3e époque

Alan termö feher

Désignation :

Clos Planche 10 Côté A N° 6

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 4-9-1958 Bai +3

Charge :

s. 1 3
2 2
3 2
4 0
5 0

[illegible]

Désignation : Alant Termo feher.

Clos 5 Planche 32 Rang A 9 Souche

Vigueur : 1/2

Date de Véraison : 12.8.63

Date de Maturité : 16.9.63

Pourriture : 0 +5

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 0 saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 2 0 disc - sph - ell. - Ov.

Obov.- cyl - fus.

s 3 2

~~s 4~~ avec pépins ~~- apyrène~~

s 5 0 jus : inc. - ~~coloré.~~

Année 1956 Alant termő feher

N° . . . . Planche . . . . Côté 10 A6 . .

	Nombre total	DATES 19	22	24	27	30	3	5	7
1	6	0	0	1	1	3	4	4	6
2	5	0	0	0	0	0	2	2	2
3	6	0	0	0	1	3	3	3	3
4	4	0	0	0	0	0	0	0	2
~~5~~									

7-4-56 D

IV

Année 1957 Alant termő feher

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 10 A6 . . . .

	Nombre total	DATES 11-3	14/3	16/3					
1	6	0	2	2					
2	6	1	2	3	x				
3	6	2	3	4	x				
4	4	0	1	2	x				
~~5~~									

IIIe D le 16-3-57

Alant termö feher

Année 1958

N° . . . . Planche 10 .A.6. . . . . Côté . . . .

	Nombre total	DATES							
		26/3	31.3	1.4	4-4				
1									
2									
3	6	1	2	2	4				
4									
5									

A. coulés (rows 2–5)

1.

D le 3-4-58

IV e

Alant termö feher

Année 1959

N° .... Planche ....10 A.6....... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		17,3	21.3						
1	4	1	1						
2	4	1	3						
3	6	2	3						
4									
5									

faible (rows 4–5)

D le 21-3-59

Année 1960

Alant tormo feher

N° . . . . . Planche 1046 . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		21/3	24/3	26.3					
1	3	2 0	1	1					
2	4	2 1	2	2 .					
3	8	0	1	2					
4	2	1	1	1 .					
5						Dle	26 -3-	60α	

Année : 1963

Emplacement ....5.32A9...... Désignation Alant tormo feher..........

	Nombre total	DATES							
		1.4	5.4	11.4	16.4				
1	6	0	1	1	3 ×				
2	10	3	5	5	5 ×				
3	11	2	3	4	6 ×				
faulle 4									
faulle 5									

D le 16.4.63 ×

+11

Désignation : Plant Terno Tcher Panaché

VASSAL Planche 10 Côté A N° 6 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marres

Désignation : Alant termö feher

VASSAL Planche 10 Côté A N° 6 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré à peine carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9).

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

N° ordre

Désignation : Alant Termo Feher

VASSAL Planche 10 côté A N°6 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne D aranéeux

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit (3).

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Truel 28-5-54

N° ordre

Désignation : Alant Termo Feher ~~Partie~~

VASSAL Planche 10 côté A N° 6 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 16-6-54
Landier 13-6-55.

faible

N° ordre

Désignation Abant Termo Feher

VASSAL planche 10 côté A N° 6 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3) .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9) .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3)
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

Bobo
4-8-54

N° ordre

Désignation Galant termő fehér

VASSAL planche 10 côté A N° 6 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4,
- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3).
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ((3)).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Bouchet 57

N° d'ordre

Désignation Alant Termo fehér

VASSAL planche 10 côté A N° 6 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - à pédoncule non visible 7 - visible ~~6~~ (8) - long (9).
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
25 ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très
26 petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -
28 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 -
côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

DBoure 30.8.55

Dénomination ..Mant....terno"..feher..............................

Planche .....10..... côté ...A.... Rang ...6.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ....5..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

BRoch
29.11.66

N° d'ordre: . . . . Désignation: Alant termő fehér .

Origine: . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. 10.A.6 . . . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - (3).

9 - L_1/L . . . . . . ; . . . (1) - (2) - (3)

10 - L_2/L . . . . (1) - (2)

11 - Lobes. . . . . (1) - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . (0) - (1) - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . (0) - (1) - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . (0) - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3)

17 - Dents : Méd./B. . . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - (2) - (3)

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) - (2) - (3)

22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5)

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5

Médiane/Base: 6 - (7) - 8.

Truel